







- FI** Asennus- ja hoito ohje
- SE** Monterings- och skötselanvisning
- NO** Monterings- og renholdsanvisning
- GB** Operating and maintenance instruction
- RU** Руководство по обслуживанию
- EE** Paigaldus- ja hooldusjuhend
- LT** Naudojimo ir priežiūros instrukcija
- LV** Montāžas un apkopes instrukcija

IDO Seven D

Tasopeili loisteputkivalaisin • Spegel • Planspeil • Mirror • Зеркало • Peegel •
Veidrodis • Spogulis



98958
98966
98957
97923



X 2



X 2




X 2






X 4
97708





X 4
97710









1





1830





3



FI Kylpyhuonekalusteemme valmistetaan kosteudenkestäväksi. Käytämme aina kosteudenkestävää lastulevyä (P3) ja kosteudenkestävää MDF-levyä rungoissa, ovissa ja laatikonpäissä yhdessä erilaistenkestävien pinnoitteiden kanssa jotka ovat kosteutta hylkiviä ja helpot pitää puhtaana.

Vesivahinkoriskin minimoimiseksi on kalustepinnat pyyhittävä välittömästi käytön jälkeen.

Käytä puhdistukseen mietoja puhdistusaineita ja pyyhi pinnat puhdistuksen jälkeen kuivalla liinalla.

Puu on elävä materiaali ja siksi ovat saattavat vaihdella väritään ja rakenteeltaan. Myöhemmin, puunaltistuttua valolle kypsyy sen väri. Täyskypsyyteen päästään n.6 - 18 kuukauden kuluttua. Tämä koskee erityisesti kirsikkapuuta, joka tummuu ja jonka punainen väri korostuu aikaa myöten.

Posliinista valmistetut pesualtaamme kestävät useimpia kotitalouksiin tarkoitettuja valmisteita. Puhdistukseen voi käyttää tavallista puhdistusainetta. Se ei kuitenkaan saa sisältää hiovia aineita, jotka voivat naarmuttaa ja himmentää kiiltävän posliinipinnan.

SE Våra badrumsmöbler är tillverkade för att tåla fukt. Vi använder alltid så kallad fukttrög spånskiva och MDF-board i skåpstommar och fronter tillsammans med olika typer av tålig ytbehandling som är fuktavvisande och enkel att hålla ren.

Ovanstående innebär inte att badrumsmöblerna tål att utsättas för vatten under lång tid. **Torka därför alltid bort vatten så snart som möjligt efter användning.**

Använd vid rengöringen fuktig trasa och ett vanligt mildt rengöringsmedel. Eftertorka med torr trasa.

Våra tvättställ i tåligt sanitetsporslin står emot de flesta i ett hem förekommande preparat. Använd vid rengöring ett vanligt rengöringsmedel. Det får dock ej innehålla slipmedel som kan göra repor och matta ned den blanka porslinsytan. Torka därför alltid bort vatten så snart som möjligt efter användning.

NO Våre baderomsmøbler er produsert for å tåle fukt. Vi bruker alltid såkalt fuktbestandig sponplate og MDF-board i skrog og fronter sammen med ulike typer av solid overflatebehandling som erfuktavvisende og enkel å holde ren.

Ovenstående innebærer ikke at baderomsmøblene tåler å utsettes for vann over lang tid. **Tørk derfor alltid bort vann så fort som mulig etter bruk.** Bruk en fuktig klut og et vanlig mildt rengjøringsmiddel. Eftertørk med tørr.

Våre servanter er produsert i sanitærporselen og tåler de fleste preparater i hjemmet. Bruk et vanlig rengjøringsmiddel. Det må ikke inneholde slipemiddel som kan lage riper og mattened den blanke porselenoverflaten.

GB Our bathroom furniture is made to endure moisture. We use moisture proofed MDF-board (P3) and chipboard (P3) in all our products together with different type of durable coatings that are easy to clean.

Even if the furniture is moisture resistant the furniture should not be exposed to water over time. **Always dry off water after use.**

When cleaning, use a mild detergent and wipe after with a dry cloth.

The porcelain vanity tops can withstand any ordinary household detergents. Do not use highly acidic or strong alkaline substances.

RU Наша мебель для ванной комнаты имеет влагостойкое исполнение. Для ее изготовления мы всегда используем влагостойкие материалы: плиту МДФ (P-3) и ДСП (P-3) с разными видами прочных покрытий, которые легко содержать в чистоте.

Даже влагостойкая мебель не должна подвергаться постоянно-му воздействию воды. **Всегда насухо протирайте поверхности, на которые попала вода во время водных процедур.**

Для поддержания чистоты используйте слабые моющие средства, после чего протрите поверхность сухой тряпочкой.

Изготовленные из фарфора умывальники-столешницы выдерживают воздействие большинства обычных бытовых моющих средств. Не используйте сильно кислые или крепкие щелочные средства.

EE Meie vannitoamööbel on valmistatud niiskust taluvatest materjalidest. Kasutame niiskuskindlat MDF-plaati (P3) ja PLP (P3) kõigis oma toodetes koos erinevate vastupidavate ning kergelt hooldatavate viimistlusmaterjalidega.

Mööbel on küll niiskuskindel, kuid sellest hoolimata ei talu mööbel pidevat ja otsest kontakti veega. **Kuivatage mööblipinnad alati peale kasutamist.**

Hooldamise ja puhastamise korral kasutage pehmeid puhastusvahendeid ning kuivatage pinnad kuiva lapiga peale puhastamist.

Portselanist plaatvalamud taluvad kõiki tavalisi koduses majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage tugevaid happeid ja leeliseid sisaldavaid vahendeid. Samuti vältige abrasiivsete vahendite kasutamist.

LV Mūsu vannas istabas mēbeles ir mitrumizturīgas. Mēs lietojam mitrumizturīgas MDF (P3) un skaidu (P3) plāksnes visos mūsu produktos, kombinējot tos ar dažāda veida pārklājumiem, kurus viegli tīrīt.

Lai arī mēbeles ir mitrumizturīgas, tās nedrīkst tikt pakļautas ilgstošai ūdens ietekmei.

Vienmēr noslaukiet ūdeni no mēbelēm.

Tīrot, lietojiet vieglus mazgāšanas līdzekļus, un noslaukiet tās sausas ar tīru drānu.

Mazgājamiem galdi iztur jebkuru standarta māsaimniecības tīrīšanas līdzekli. Nelieto joti skābus vai sārmainus produktus.

LT IDO vonios kambario baldai yra atsparūs drėgmei. Visų spintelių korpusai ir priekinės dalys gaminamos iš drėgmei atsparių medžiagų (MDF ir PLP) ir yra padengtos specialia hidrofobine danga, kurią lengva prižiūrėti ir valyti.

Tačiau tai nereiškia, kad vonios kambario baldai yra atsparūs ilgalai- kiam vandens poveikiui. **Todėl pasinaudojus praustuviu, baldus reikia nušluostyti sausa šluoste.**

Baldus rekomenduojame valyti paprastu švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste. Nuvalius paviršių drėgna šluoste, reikia jį gerai nusausinti.

IDO praustuvai, pagaminti iš blizgaus ir tvirto sanitarinio porceliano, yra lengvai prižiūrimi, todėl nerekomenduojame naudoti stiprių rūgštinių ar bazinių valiklių.



IDO Kylpyhuone Oy
10600 Tammisaari

Tekninen neuvonta
010 662 304

tekninentuki@ido.fi

www.ido.fi

IDO Badrum Ab
10600 Ekenäs

Teknisk rådgivning
010 662 304

tekninentuki@ido.fi

www.ido.fi

IDO Bathroom Ltd

www.ido.ee

www.ido.lv

www.ido.lt

IDO Bathroom Ltd в Москве:

ООО «Санитек»

Глазовский пер., д.7, офис 14

119002 Москва

Тел. (495) 697-17-15

697-17-02, 933-79-40

Факс (499) 241-83-42

IDO Bathroom Ltd в Санкт-Петербурге:

ООО «Санитек»

Наб. Обводного канала 138, корпус 101, офис 211

190020 Ст. Петербург

Тел. / Факс (812) 495-90-95

IDO Badrum AB

Box 24144

S-104 51 STOCKHOLM

ttn 08-442 57 10

fax 08-667 80 31

www.ido.se

Porsgrund Bad as

Frednesøya 21, 3933 Porsgrunn,

Postboks 260, 3901 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 35 50

Fax.: 35 57 35 51

www.porsgrundbad.no